

IVELA.

Minirooler_Range

This is IVELA

**Crediamo nel potere della scelta.
Offriamo ai designer soluzioni minimaliste
che si aprono a nuove e infinite possibilità
progettuali.**

**Forme pure, linee pulite e aperture
gentili che generano precise
performance luminose.**

L'immaginazione viene alla luce.



We believe in empowering choice.
We provide designers minimalist
products with a multitude of options.
Pure shapes, clean lines and various
light beams that deliver precise
performance where needed.

Imagination comes to light.

Concepito per il benessere visivo

Designed for visual well-being

La famiglia Minirooler, costituita da apparecchi dark louvre, rappresenta a tutti gli effetti la rivoluzione del comfort visivo non solo in termini di performance illuminotecnica, ma anche di adattamento allo spazio architettonale.

Un lingotto di pura luce dove la personalizzazione della finitura estetica lo rende all'occorrenza, minimale o protagonista negli spazi. Integrato mimeticamente nei soffitti o esaltato nelle sue caratteristiche di finiture materiche esclusive si pone come una nuova visione di sistema declinabile in alte performance illuminotecniche e di qualità visiva.

Minirooler family with its dark louvre fittings start a revolution in visual comfort, not only in terms of lighting performance but also in matching the architectural space. A line of pure light where the customization of the finish makes it minimalist or protagonist in spaces when needed.

Camouflaged into ceilings or enhanced with its exclusive material finish features, it stands as a new vision of a lighting system that declines in high lighting performances and visual quality.

Minirooler 48V installato nel 35Track in una combinazione particolare del Sistema 35. / Minirooler 48V mounted inside 35Track, in a unique combination of 35 System.





Dimensioni micro prestazioni **macro**

The smaller it is, the better it performs

Minirooler, grazie ad un formato ultra ridotto di soli 14 mm di larghezza, è una presenza quasi invisibile. Performance ottiche e prestazionali superlative per un mirato controllo dell'emissione. Le dimensioni ridotte e compatte lo rendono un apparecchio in grado di integrarsi in contesti differenti quali: residenziale, office e retail. Minirooler è una presenza discreta, ma allo stesso tempo di design e identità.

Minirooler, thanks to its ultra-small format of only 14 mm wide, is an almost invisible presence. It features incomparable optical properties and high performance for targeted light emission. Thanks to the tiny and compact dimension, it integrates into different settings, such as residential, office and retail. Minirooler is a discreet presence yet, at the same time, a design product.



Minirooler-TL 5 luci ideale per illuminazione d'accento anche in contesti residenziali. / Minirooler-TL 5 lights is ideal for accent light also in residential spaces.

Minirooler Base

Connubio perfetto tra:
funzione, comfort e
forma

Perfect combination of:
function, comfort and form

Minirooler è pensato per interagire ed integrarsi nei contesti architettonici in cui viene introdotto. La realizzazione, in formato miniaturizzato, è studiata per renderlo, a tutti gli effetti, un proiettore di nuova generazione.

L'esigenza progettuale, sempre più comune, richiede l'utilizzo di apparecchi performanti, ma allo stesso tempo discreti. Per questo motivo Minirooler è la perfetta soluzione poiché abbandona la tecnologia tradizionale, non adatta a progetti dagli alti standard qualitativi, per nuove soluzioni che garantiscono effetti di luce più moderni e versatili, soprattutto in contesti in cui gli spazi possono essere ristretti.



Minirooler Base in rame spazzolato: un tocco di calore per gli ambienti più esclusivi.

Minirooler Base in brushed copper finish: a touch of warmth for most exclusive locations.

Minirooler design interacts and integrates into every architectural setting. Its miniaturized format makes it a spotlight of new generation.

Minirooler design interacts and integrates into every architectural setting. Its miniaturized format makes it a spotlight of the next new generation. The increasingly common interior design need requires high-performance, yet discreet fixtures. Thanks to its high quality standards, Minirooler is the ideal solution especially in contexts with restricted spaces.

Minirooler Base dona un tocco geometrico ai soffitti.
Minirooler Base gives a geometric touch to the ceiling.



Minirooler orientabile

luce dritta al punto

Minirooler Adjustable, light focussed to the point

Minirooler Orientabile è la soluzione di illuminazione definitiva per ambienti in costante cambiamento, come showroom, negozi e spazi espositivi, dove l'accento è posto su elementi che meritano la massima attenzione. Offre un'illuminazione versatile e concentrata, perfetta per mettere in risalto gli aspetti chiave del contesto in cui è inserito.

È disponibile in due varianti:

Minirooler Orientabile Base - per applicazioni a parete e soffitto


Minirooler Orientabile 48V / LKM - per applicazione a binario 48V e 230V

Minirooler Adjustable is the ultimate lighting solution for constantly changing environments, such as showrooms, stores, and exhibition spaces, where the focus is on elements that deserve the utmost attention. It provides versatile and concentrated lighting, perfect for highlighting key aspects of the context in which it is placed.

It is available in two variants:

Minirooler Orientabile Base - for wall and ceiling applications


Minirooler Orientabile 48V / LKM - for 48V and 230V track applications




Minirooler Orientabile è dotato di una doppia rotazione, che può essere utilizzata in modo sincronizzato, per offrirti la massima flessibilità.

Minirooler Adjustable offers ultimate flexibility with two synchronized rotations.


Rotazione attorno alla base
Rotation around the base



Rotazione separata della testa
Separate rotation of the head



Combinazione dei due movimenti
Combination of the two movements



Minirooler Foil

un nuovo orizzonte nel panorama della luce


Minirooler foil: a new horizon in the lighting landscape

Minirooler Foil rappresenta un nuovo concetto di intendere la natura visiva e funzionale di un apparecchio luce da incasso, un vero e proprio strumento ottico capace di integrarsi e svelarsi nell'architettura indirizzando e orientando il fascio di luce sul suo asse. All'occorrenza l'apparecchio si spegne automaticamente quando posto in posizione chiusa di massima integrazione con il piano di incasso, poi svelandosi aprendo ed orientando il proprio fascio luminoso.

Minirooler Foil si propone, integrandosi, nei casi in cui risulta utile conformare nel tempo la variabilità e direzionabilità delle emissioni luminose; si predispone in maniera mirata a diversi e nuovi scenari nella gestione e riconfigurazione delle aree e spazi da illuminare esaltando o limitando il focus luminoso ove necessario.

Minirooler Foil represents a new concept of understanding the visual and functional nature of a recessed fixture: a real optical instrument capable of integrating and revealing itself in the architecture by directing and orienting the light beam on its axis. The fixture switches off automatically when placed in the closed flush position for maximum integration with the recessed surface, then reveals itself by opening and directing its light beam.

Minirooler Foil becomes one with the surface whenever it has to conform to the variability and directionality of light emissions over time; it evolves in a targeted manner for different and new scenarios in the management and reconfiguration of the spaces, enhancing or restraining the luminous focus where necessary.



Minirooler Foil è modello di design depositato.
Design: Alessandro Pedretti.

Minirooler Foil is a registered design model.
Design: Alessandro Pedretti.



"Una luce, un apparecchio che appare e scompare, si apre e si chiude, focalizzando, con un movimento naturale, l'emissione. Un nuovo orizzonte nelle prestazioni della luce"

"A light, a device that appears and disappears, opens and closes and focusing the light with a natural movement. A new horizon in light performance"

Alessandro Pedretti

Foil Track

il binario che enfatizza i dettagli

The track that accentuates the details


Foil Track dà risalto a spazi espositivi e architettonici dove l'orientabilità del fascio diventa strategia e opportunità di valorizzazione dell'ambiente e degli oggetti da illuminare in esso contenuti. Binario 48V da incasso con aletta per poterlo chiudere quando non utilizzato e diventare un tutt'uno con la superficie (soffitto / parete / pavimento).

Un apparecchio capace di rendersi protagonista negli spazi dove la giusta luce svolge un ruolo chiave nella qualità e confort ambientale, ponendosi su un nuovo traguardo di versatilità e performance degli apparecchi luminosi da incasso.

Foil Track emphasises exhibition and architectural spaces where the the beam light is strategic to enhance the environment and the objects.

Recessed 48V track with a flap that can close it when not in use so to become one with the surface (ceiling / wall / floor).

A luminaire capable of playing a leading role in spaces where the light plays a fundamental role in environmental quality and comfort, setting a new milestone of versatility and performance for recessed luminaires.



La versatilità di Foil Track si esprime anche attraverso l'aletta che permette di nascondere in maniera discreta i prodotti che vanno ad accessoriare il binario, garantendo una luce impeccabile senza compromettere l'estetica dei tuoi spazi.

The versatility of Foil Track is also expressed through the flap that discreetly conceals the products in the track, ensuring a clean light without compromising the aesthetics of your spaces.



Foil Track, personalizzabile con la nuova finitura in primer nero, trasforma il vostro ambiente in uno spazio di pura raffinatezza: la colorazione del prodotto può essere uniformata alla finitura della parete sulla quale è applicato.

Foil Track, customisable with the new black primer finish, transforms your environment into a space of pure elegance: the product's color can be harmonized to the wall finish where it is installed.



Miniroller_48V

luce in **perfetta armonia**
con il tuo ambiente

In perfect harmony with your interiors

Una gamma di proiettori miniaturizzati lineari fissi per installazioni da incasso con cornice o trimless, da binario 48Vdc o con Base per applicazioni a soffitto. Sono composti da 5, 10 o 15 micro LED ad alta efficienza di ultima generazione.


Le prestazioni della famiglia Miniroller coprono a 360° le esigenze di architetti e lighting designer esaltandosi a prodotto con una forte impronta decorativa.

A range of small linear fixed products, recessed with frame or trimless, 48VDC track-lights or for ceiling applications. They mount the latest generation of 5, 10 or 15 high-efficiency micro LEDs.

Miniroller family the needs of architects and lighting designers at 360°, highlighting its decorative imprint.


Binario + Miniroller 48V Track + Miniroller 48V

48Vdc incasso trimless / superficie / sospeso
48Vdc trimless recessed / surface / suspended




35 Track + Miniroller 48V

35 Track sospeso + uplight
35 Track suspended + uplight



Foil Track + Miniroller 48V

Binario 48V orientabile a scomparsa
Adjustable hidden 48V track



Miniroller 48V con fascio installato nel sistema 35 Track, finitura nera.
Miniroller 48V mounted within the 35 Track system, black finish.




Integrazione & interazione

Interaction and integration

All'occorrenza integrato a filo soffitto, in evidenza a plafone, o a binario, Miniroller esce dal consueto concetto di prodotto minimale per aprire la porta a nuove suggestioni, disponibilità di uso e di caratterizzazione del contesto, della luce, dello spazio, esaltando le architetture in cui si inserisce.

Whether integrated flush to the ceiling, ceiling mounted staccare "ceiling mounted" or installed in a track, Miniroller never ceases to amaze. Changing the usual concept of the minimal product, it opens the door to new suggestions of light and space, enhancing the architecture where it fits.

Foil Track




Miniroller Foil

10,4W



Miniroller 48V - 15 luci

17W



Miniroller-TL - 5 luci / 15 luci

5,2W - 7,5W / 15,5W - 17,5W




Miniroller-IN - 5 luci / 15 luci

5,2W - 7,5W / 15,5W - 17,5W




Miniroller Orientabile



Miniroller Base - 10 luci / 15 luci

10,4W / 15,5W




Info tecniche - applicazioni

Technical info - applications

Minirooler 48V


Dimmerabile PWM, DALI e wireless per binari a bassa tensione 48Vdc
PWM, DALI and wireless dimmable for 48Vdc low-voltage electrified tracks



Binario + Miniroller 48V

Track + Miniroller 48V

48Vdc incasso trimless / superficie / sospeso
48Vdc trimless recessed / surface / suspended




35 Track + Miniroller 48V

35 Track sospeso + uplight
35 Track suspended + uplight




Foil Track + Miniroller 48V

Binario 48V orientabile a scomparsa
Tilttable hidden 48V track




Minirooler Orientabile 48V / LKM

Proiettore lineare orientabile per binario 48V e 230V
Adjustable linear spotlight for 48V and 230V track




Minirooler-IN

Incasso per controsoffitti con cornice + driver remoto
Recessed Miniroller with frame for plasterboard ceiling + remote driver




Minirooler-TL

Incasso per controsoffitti senza cornice + driver remoto
Recessed trimless Miniroller for plasterboard ceiling + remote drive




Minirooler Base

Plafoniera per luce fissa + driver remoto
Miniroller ceiling mounted + remote driver




Minirooler Orientabile Base

Plafoniera orientabile + driver remoto
Tilttable and adjustable Miniroller + remote driver



Minirooler Foil

Fonte luminosa a scomparsa, oscillante + driver remoto
Hidden Miniroller, tilttable + remote driver



Caratteristiche

Features

minirooler_range

modello / type	corpo / body	fascio lente lens beam	T	Watt	dimmerabilità dimming
Minirooler 48V 15 luci / 15 lights	bianco matt / matt white nero / black	12° XS 20° S 50° M 14°+41° Ell. Long. 14°+41° Ell. Transv.	2700 K 3000 K 4000 K	17 W	Taglio di fase / phase cut 1-10V Push DALI
Minirooler Orientabile 48V / LKM 10 luci / 10 lights	bianco matt matt white	12° XS 20° S 50° M 14°+41° Ell. Long. 14°+41° Ell. Transv.	2700 K 3000 K 4000 K	10,4 W	Taglio di fase / phase cut DALI
Minirooler Orientabile 48V / LKM 15 luci / 15 lights	nero black			15,5 W	
Minirooler-IN 5 luci / 5 lights	bianco matt / matt white	12° XS 20° S 50° M 14°+41° Ell. Long.	2700 K 3000 K 4000 K	5,2 W 7,5 W	Taglio di fase / phase cut 1-10V Push DALI Wireless Bluetooth
Minirooler-IN 15 luci / 15 lights				15,5 W 17,5 W	
Minirooler-TL 5 luci / 5 lights	nero / black	12° XS 20° S 50° M 14°+41° Ell. Long.	2700 K 3000 K 4000 K	5,2 W 7,5 W	Taglio di fase / phase cut 1-10V Push DALI Wireless Bluetooth
Minirooler-TL 15 luci / 15 lights				15,5 W 17,5 W	
Minirooler Base 10 luci / 10 lights	bianco matt matt white	12° XS 20° S 50° M 14°+41° Ell. Long.	2700 K 3000 K 4000 K	10,4 W	Taglio di fase / phase cut 1-10V Push DALI
Minirooler Base 15 luci / 15 lights	rame spazzolato brushed copper			15,5 W	
Minirooler Orientabile Base 10 luci / 10 lights	bianco matt matt white	12° XS 20° S 50° M 14°+41° Ell. Long. 14°+41° Ell. Transv.	2700 K 3000 K 4000 K	10,4 W	Taglio di fase / phase cut 1-10V Push DALI Wireless Bluetooth
Minirooler Orientabile Base 15 luci / 15 lights	rame spazzolato brushed copper			15,5 W	
Minirooler Foil 10 luci / 10 lights	bianco matt matt white	12° XS 20° S 50° M 14°+41° Ell. Long. 14°+41° Ell. Transv.	2700 K 3000 K 4000 K	10,4 W	Taglio di fase / phase cut 1-10V Push DALI Wireless Bluetooth
	nero primer black primer				

IVELA - Member of Starlight Group

Via B. Buozzi, 15 N 20050 Liscate (MI) - Italy
Ph +39 02 9500121 N Fax +39 02 95001205
info@ivela.it

ivela.it

