


BAXTER 85C 2700K 40° IP67 CALPESTABILE USCITA LATERALE

Codice: B85C-Z4L

Il rigoroso design della gamma di luci da esterno si armonizza con la morbidezza della luce emanata, valorizzando percorsi, architetture e spazi all'aperto. Caratterizzati da un'estetica minimal, garantiscono un'ottima qualità della luce ovunque siano collocati. Una gamma di prodotti completa e caratterizzata da semplicità geometrica e tratti sinuosi che si adatta ad applicazioni anche in interni.



Specifiche generali

Designer	Elcom Design Team
Ambiente installazione	Esterno
Installazione	Incasso battuta
Luogo di montaggio	Terra
Made in	Italia

Specifiche fisiche

Materiale corpo	Alluminio
Finitura corpo	Opaco
Colore corpo	Nero
Materiale frontale	Acciaio
Finitura frontale	Spazzolato
Colore frontale	Acciaio
Orientabilità	Fisso
Cassaforma	Inclusa
Calpestabile	Sì
IP	IP67
Acquastop	No
Resist. Nebbia salina	No

Specifiche illuminotecniche

Lumen	456
Tipo di luce	White
CCT	2700K
CRI	80
Tolleranza cromatica (SDCM)	3
RG	RG1
Vita utile (L#B#)	L80B10
Valore LB @ h	50000

Specifiche emissione luce

Tipologia emissione	Monoemissione Diretta
Tipologia di ottica / diffusore / riflettore	Lente ottica simmetrica
Materiale ottica / diffusore / riflettore	Vetro
Finitura ottica / diffusore / riflettore	Trasparente
Beam (°)	40

Specifiche elettriche

Disponibilità alimentatore	Non incluso
Posizione alimentatore	Remoto
Adatto per la dimmerazione	No
Tipologia Controllo	ON/OFF
Potenza (W)	3.2
Potenza downlight (W)	3.2
Tipo di alimentazione (CC / CV)	Corrente
Corrente nominale (mA)	350
Classe di isolamento	III
Sorgente luminosa	LED COB
Alim. Sostituibile	Sostituibile
Sorgente sostituibile	Non sostituibile

Dimensioni e peso

Altezza / Spessore (mm)	78
Diametro (mm)	84
Lunghezza cavo IN (mm)	1000

Condizioni generali

Garanzia	2 anni
----------	--------


Codici accessori



03150
DRIVER 350-900mA 0-32W 1.10V-PUSH IP20



03151
DRIVER 350-900mA/24VDC 20W DALI IP20



10973
Cassaforma laterale Baxter